



POVRCHOVÉ ÚPRAVY DO INTERIÉROV Sikagard®-403W

HYGIENICKÝ, ANTIBAKTERIÁLNY NÁTER NA STENY A STROPY DO ČISTÝCH PRIESTOROV

BUILDING TRUST



Sikagard®-403 W

HYGIENICKÝ, ANTIBAKTERIÁLNY NÁTER NA STENY A STROPY
DO ČISTÝCH PRIESTOROV



POPIS SYSTÉMU


Sikagard®-403W je náter vyvinutý na základe našich 40-ročných skúseností - antibakteriálny**, 1-komponentný náter na steny a stropy na báze vody s ultra nízkymi emisiami*. Sikagard®-403W reprezentuje jednu z najjednoduchších a najefektívnejších metód na dosiahnutie vysoko kvalitného povrchu, je jednoducho čistiteľný a vysoko zaťažiteľný. Vytvára povrch bez škár a spojov, ktoré sú potenciálnymi skrytými miestami pre usadzovanie znečistení a baktérií. Táto povrchová úprava, v kombinácii s jeho antibakteriálnymi vlastnosťami**, zaisťuje ideálne riešenie do priestorov, kde je dobrá hygiena prvoradou požiadavkou.

JEDNODUCHÁ A RÝCHLA APLIKÁCIA

- Nemocnice a zdravotnícke zariadenia (podľa Health Building Note: HBN: 00-10, HTM 56 a SHTM 56)
- Výrobne potravín a nápojov
- Farmaceutický a kozmetický priemysel
- Školy, škôlky
- Voľnočasové prevádzky (wellness, sauny)
- Poľnohospodárske a chovateľské prevádzky
- V kombinácii s hydroizolačnou stierkou Sikalastic-220 W je vhodný ako finálna povrchová úprava do mokrých priestorov - spírch, kúpeľní, práčovní a pod.

* Skúšané podľa Francúzskych predpisov, dňa 23. marca 2011 (Decret DEVL 11019093D) a 19 apríla 2011 (DEVL 11034875A)

** Skúšané podľa ISO 22196



HLAVNÉ VLASTNOSTI

- Antimikrobiálne vlastnosti**
- Ultra nízke emisie*
- Pevný a dlhodobo trvanlivý
- Odolný voči tvorbe trhlín a odlupovaniu
- Bez škár - jednoducho čistiteľný
- Dobrá odolnosť voči opakovanému čisteniu, miernym saponátom a čistiacim roztokom
- Dobrá schopnosť prepúšťať vodnú paru
- Matný vzhľad
- Jednoduchá aplikácia
- Rýchle schnutie: dva nátery v jednom pracovnom dni
- Dobrá krycia schopnosť
- Možnosť vystuženia tkaninou zo sklenených vlákien v prípade požiadavky na zvýšenú odolnosť proti nárazom
- Aplikácia štetkou, valčekom alebo airless striekacím zariadením
- Kompatibilná s väčšinou bežných povrchov

FARBA

- Sikagard®-403W sa štandardne dodáva v bielom odtieni, pigmentovanie je možné pomocou bežných akrylových pigmentov

BALENIE

- 15 l vedro

SIKA SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE DO MOKRÝCH PRIESTOROV S FINÁLNYM POVRCHOM HYGIENICKÝ NÁTER SIKAGARD®-403W

Penetrácia:

skupina výrobkov Sikafloor® Primer

Tesniaca páska:

Sika® SealTape F

Tekutá hydroizolačná membrána:


Sikalastic® 220 W s vložením tkaniny Sika® Reemat Lite

Náter na steny:

Sikagard®-403 W s vložením tkaniny Sika® Reemat Lite

Stierka na podlahy:

Sikafloor®-330 + Sikafloor®-305 W



SIKA SYSTÉMY OD ZÁKLADOV AŽ PO STRECHU



PODLAHOVÉ SYSTÉMY



STREŠNÉ SYSTÉMY




HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY



SYSTÉMY NA OPRAVU
A OCHRANU BETÓNU



SYSTÉMY NA ZOSILOVANIE
NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ



TMELLENIE A LEPENIE

www.carbodur.sk

<https://www.facebook.com/SikaSlovensko>

<https://www.youtube.com/SikaSlovensko>

Platia Všeobecné obchodné podmienky.
Pred akýmkoľvek použitím alebo spracovaním produktu si prosím
preštudujte aktuálny produktový list a kartu bezpečnostných údajov.

Sika Slovensko spol. s r.o.
Rybničná 38/E, 831 06 Bratislava
www.sika.sk

BUILDING TRUST

